PEŠTAN

Pestan d.o.o. Bukovik
Put 1300 kaplara 188, 34301
Bukovik, Arandjelovac, Serbia
Telefon/Phone: +381 34 700 300
E-mail: office@pestan.net
www.pestan.net

IZJAVA O LASTNOSTIH GRADBENEGA PROIZVODA

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur. List RS št. 82), podjetje Pestan d.o.o.,Put 1300 kaplara 188, 34301 Bukovik; Aranđelovac, Republika Srbija izdaja naslednjo izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda:

1. **Ime in naslov proizvajalca:** Pestan d.o.o.,Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Aranđelovac, Republika Srbija
2. **Oznaka tipa gradbenega proizvoda:** S LINE CEVI IN FITINGI za odvajanje umazanih in odpadnih vod nizke in visoke temperature znotraj stavb .
3. **Veljavna tehnična specifikacija, ki je podlaga za določanje lastnosti (1. odst. 5. člena ZGPro-1):**SIST EN 1451-1 Sistemi cevovodov iz plastičnih mas za odvajanje umazanih in odpadnih vod nizke in visoke temperature znotraj stavb - Polipropilen (PP) - Del 1: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
4. **Predvideni namen uporabe:** S LINE CEVI IN FITINGI premera DN 32,40,50,75,110,125,160 za odvodnjavanje umazanih in odpadnih vod nizke in visoke temperature znotraj stavb (področje uporabe B)
5. **Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:**

Zap. št.	Lastnost izdelka	Metoda dokazovanja	Način izražanja vrednosti	Zahtevana vrednostna raven
1.	Videz	SIST EN 1451	----	Skladno s SIST EN 1451 točkom 6.1
2.	Premer cevi	SIST EN ISO 3126	DN (mm)	Skladno s SIST EN 1451 tabela 2.
3.	Debelina stene cevi	SIST EN ISO 3126	e (mm)	Skladno s SIST EN 1451 tabela 4.
4.	Obodna togost	SIST EN ISO 9969	kN/m^2	Skladno s SIST EN 1451 tabela 10.
5.	Vzdolžno krčenje	SIST EN ISO 2505	%	Skladno s SIST EN 1451 tabela 15.
6.	Odpornost na udarce	SIST EN 11173	H50	Skladno s SIST EN 1451 tabela 13.
7.	Vodonepropustnost	SIST EN 13254	Brez puščanja	Skladno s SIST EN 1451 tabela 17.

6. **Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:**

   ITC -PRODUCT CERTIFICATE No. 17 0134 V/AO

   PEŠTAN-Izveštaj o ispitivanju 19-23;20-23;65-23

7. **Ime, položaj in podpis osebe, pooblaščene za podpis izjave o lastnostih:**

   Direktor:

   Vlado Damjanac

8. **Kraj in datum izdaje izjave o lastnostih:**

   V Bukoviku 05.06.2024.