VOXORT

V99076



A X1	B X1	C X1
D  X1	E G1/2″ X1	F  X1
G X4	H  X1	I  X1	J X1









#15/#23/#30














①
②
ø6mm
A
B
J
PH


①
2
1


②
G
I

1



2





AMELIA

VOXORT Shower system AMELIA, black
VOXORT tuš system AMELIA, crna
Order no / Šifra: V99219





TECHNICAL DATA / TEHNIČKI LIST	
SPECIFICATION TEXT	**SPECIFIKACIJA**
· Shower single-lever mixer with diverter	· jednoručna miješalica za tuš sa prebacivačem
· Wall mounted	· zidna montaža
· Center distance 150mm ± 20mm	· razmak 150mm ± 20mm
· Connection 1/2” with s-unions	· priključak 1/2“ sa ekscentrima
· Overhead shower	· nadglavni tuš (tuš ruža) sa okretnim zglobom
· Overhead shower angle adjustable	· nadglavni tuš podesiv
· Shower arm length: 350 mm	· dužina izljevne cijevi 350 mm
· Hand shower	· tuš slušalica
· Height adjustable hand shower holder	· držač tuš slušalice podesiv u visini
· ceramic cartridge	· keramička kartuša
· shower hose 1500mm	· Tuš crijevo 1500mm
· flow rate 22,9 l/min (3 bar)	· Protok 22,90 l/min (3 bar)
· black finishing	· crna

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255 D.Stupnik, HR
Tel.+385 1 434 3116
info@fero-term.hr

Fero-Term - Slovenia
Kajuhova 32T
10000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si

Servis:
Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255 D. Stupnik, HR
01/ 434-3116
servis@fero-term.hr

Hrvatski

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Moderni sanitarni uređaji, kuhinjske armature i tuševi sastoje se danas od različitih sirovina,kako bi zadovoljile potrebe dizajna i funkcionalnosti.

Za smanjivanje broja reklamacija i oštećenja moramo uzimati u obzir određene kriterije kako kod upotrebe tako i kod čišćenja tih proizvoda.

Prilikom čišćenja armatura i tuševa treba u načelu obratiti pozornost na sljedeće:

- Smiju se koristiti samo sredstva za čišćenje koja su izričito predvidena za ovo područje primjene.
- Ne smiju se koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže solnu kiselinu, mravlju kiselinu, klorno bjelilo ili octenu kiselinu, jer se njima mogu izazvati teška oštećenja.
- Sredstva za čišćenje sa sadržajem fosforne kiseline smiju se koristiti samo pod određenim okolnostima.
- Sredstva za čišćenje se nikako ne smiju medusobno miješati.
- Abrazivna sredstva i uređaji za čišćenje, kao što su neprimjerena sredstva za ribanje, grube spužve i krpe od mikro-vlakana, također se ne smiju koristiti.
- Obavezno se treba pridržavati naputaka za primjenu koje nalaže proizvođač sredstva za čišćenje.
- Sredstva za čišćenje valja dozirati u propisanoj količini, ostaviti ga da djeluje koliko je predviđeno te u skladu sa potrebama i vrstom objekta koji se čisti.
- Spriječite stvaranje naslaga kamenca redovitim primjerenim čišćenjem.
- Prilikom nanošenja sredstva za čišćenje, nemojte sprej prskati na armature, već samo na krpu za brisanje budući da sitne kapljice prskanjem mogu prodrijeti u otvore I tako ih oštetiti.
- Nakon čišćenja je neophodno ispiranje s dovoljnom količinom čiste vode, kako bi se potpuno uklonile preostale naslage sredstva za čišćenje.
- Zabranjeno je koristiti parne čistaće, jer visoke temperature mogu oštetiti proizvod.

Važne upute

Sva sredstva za njegu tijela i kose mogu prouzročiti razna oštećenja slavina i tuševa.I ovdje vrijedi isto pravilo

Površine koje su već oštećene upotrebom sredstava za čišćenje podliježu nastanku još većih oštećenja.

SASTAVNE DIJELOVE S OŠTEĆENOM POVRŠINOM POTREBNO JE ZAMJENITI, KAKO NE BISTE BILI IZLOŽENI OPASNOSTI OD OZLJEDA.

Firma FERO-TERM kao uvoznik ne preuzima odgovornost i jamstvo za oštećenje koja nastaju neprimjernim korištenjem i održavanjem.

English

Cleaning Recommendation

Modern sanitary tapware, kitchen mixers and showers consist of very different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality.
To avoid damage and reclamations,it is necessary to consider certain criteria when cleaning.

At the cleaning of the fittings and showers,in principle, it must be pointes out:

- Only use cleaning material which is explicitly provided for this type of application.
- Never use cleaning materials, which contain hydrochloric acid, formic acid, chlorine pale lye or acetic acid, as they cause considerable damage.
- Phosphorus acidic cleaners are only conditionally applicable.
- Mixing cleaning agents is not permitted, generally.
- Never use cleaning materials or applientes with an abrasive effect, such as unsutable cleaning powders, sponge pads or micro filim cluib
- The instructions of the cleaning agent manufacturers have to be followed absolutely.
- Cleaning has to be carried out with a specified cleaner dosoge, contacitime, obiect-related and adapled to the needs.
- The buliding up of caloficatians has to be removed by cleaning reaulary.
- When using spray cleaners, spray tirst onto a sott cloth or spogge lirectly onto the sanitary tapware, as drops could enter openings and gaps a cau damage.
- After cleaning chse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.
- The use of aleom cleaners is not permittedl. The hig moeratures can damage the products.

Important

Re idues of liquid soaps,shampoos and shower foons can also cause damage,so rinse with clean water after using.
The damage of already damaged surfaces will deteriorate under the effect of the cleansers.

Components with damaged surfaces must be exchanged, otherwise there could be aninjury danger.

Damage caused by improper treatment will not be covered by our guarantee.