Etili Seramik

CE

Izjava o lasnostih

Številka: 02

1. **Izdelek:** Glazirane porcelanaste talne ploščice

2. **Edinstvena identifikacijska koda izdelka:** Suho prešane keramične ploščice z absorpcijo vode E ≤ 0,5 %, skupina G Bla

3. **Namen izdelka:** notranja in zunanja tla ter stene

4. **Ime registrirane blagovne znamke in naslov proizvajalca:**

ETILI SERAMIK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S
Zaščitni znak : "ETILI SERAMIK"
Tel : +90 286 423 2030-31
Fax : +90 286 423 2093
E-mail : info@etiliseramik.com
Naslov : Etili Koyu Can/CANAKKALE

5. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja stalnosti lastnosti izdelka:** Sistem 4

6. **Usklajeni tehnični standard: TSE ISO EN 14411**

7. **Navedene lasnosti**

Lastnost	Navedene vrednosti	Usklajeni tehnični standard
Reakcija na ogenj	A1n 96/603/EC	TS EN ISO14411: 2012
Izpust nevarnih snovi		
- kadmij	Lastnosti niso določene	TS EN ISO 14411: 2012
- svinec	Lastnosti niso določene	TS EN ISO 14411: 2012
Vpojna trdnost	debelina ≥ 7,5 mm/min. 1300 N debelina < 7,5 mm/min. 700 N	TS EN ISO 10545-4
Vzdržljivost		
-notranja uporaba	uspešno	TS EN ISO 14411: 2012
-zunanji/zmrznjeni pogoji	uspešno	TS EN ISO 10545-12
-odpornost na toplotni udar	uspešno	TS EN ISO 14411: 2012

8. Učinek izdelka, identificiran v točkah 1 in 2, je v skladu z deklariranim učinkom v točki 7. Ta izjava o učinkovitosti je izdana pod izključujočo odgovornostjo proizvajalca, navedenega v točki 4.

Etili Seramik
İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 286 423 20 30-31 Fax: +90 286 423 20 93
Çan V.D. 391 048 1415 Tic. Sic. No.: ÇANI1833
Etili Koyu No:558 - ÇANÇANAKKALE/TÜRKİYE

20 / 10 / 2015