

Crometta

Brauseset 100 1jet mit Brausestange 65 cm

Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: **26533400**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Gesamtlänge Brausestange: 669 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Brausestange: rund
- Bohrabstand 625 mm


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




Crometta

Brauseset 100 1jet mit Brausestange 65 cm

Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: **26533400**



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


Crometta

Brauseset 100 1jet mit Brausestange 65 cm

Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: **26533400**



Einbaubeispiel



Focus

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31607000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung: 119 mm
- Auslaufhöhe: 94 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CM0457
- P-IX 6991/IO

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Focus

Einhebel-Waschtismischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31607000**



Durchflussdiagramm



Focus

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31940000**



Beschreibung

Merkmale

- 2 Verbraucher
- Ausladung: 180 mm
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,8 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19,8 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18906/ICB

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung



Focus

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31940000**



Durchflussdiagramm

